


商用制冷与空调市场商机




Ranco是您寻找优质制冷与空调部件的一站式目的地,能帮助您的设备恢复正常运行。
所有设备和部件都经过精心设计,提供持久的无故障性能。

步入式制冷设备商机



空调商机



球阀

产品

特点与优势

规格



- 全端口设计, 压降低, 能耗低
- 焊接阀体和阀座结构增强产品可靠性
- 旋转90°即可从全开切换到全关
- 双向流动
- 防爆阀杆设计
- 高性能密封件可防止内部和外部泄漏

[了解详情 >](#)

干燥过滤器

产品

特点与优势

规格



- 优质过滤材料, 可使过滤效果提高40%, 确保更高的可靠性
- 优质干燥剂, 具备卓越的吸湿性能和持久的耐用性
- 钎焊或机械式接头, 便于安装
- 网状/玻璃纤维过滤垫, 旨在防止污染物进入或释放回系统, 确保提供卓越的保护。去除小至20 μm的颗粒
- 无泄漏焊缝

[了解详情 >](#)

压力控制

产品

特点与优势

规格

单一高压控制器



- 带非导电外壳的NEMA 1型机箱
- 前置式固定盖螺钉
- 大尺寸易读刻度板
- Super Cap®毛细管保护系统
- 通用安装孔位, 设计紧凑

[了解详情 >](#)

单一低压控制器



- 高电流SPST开关设计 (O10-1402/O10-14830)
- Super Cap®毛细管保护系统
- 带栓式螺钉的非导电前盖板
- 可调节差值和范围
- 易读刻度盘

[了解详情 >](#)

双压力控制其



- 可转换功能允许在高压运行时选择手动或复位功能
- 可替代多种高压手动或自动复位控制器
- 高压限制与吸气压力感应相结合, 以实现温度控制和/或泵停控制
- 高压限位调节螺钉
- 低压差值和范围调节螺钉

[了解详情 >](#)

压力开关

产品

特点与优势

规格



RHS系列

RHM系列

- 许多可用选项, 解决各种行业及终端用户的需求: 自动/手动复位、LP/HP/风扇循环控制、SPST
- 密封(环氧)传感器设计确保免受环境条件的影响
- 高质量的移动开关臂带来出色的设定点稳定性和循环寿命
- 坚固的焊接和封装导线有利于可靠运行
- 优质的传感器材料和设计, 包括高级不锈钢盘片, 确保可靠的终身性能

[了解详情 >](#)

换向阀

产品

特点与优势

规格

LDK系列电磁线圈



- zRanco LDK系列电磁线圈专为当前生产的V1、V2、V3、V6、V10和V12 Ranco四通换向阀设计
- 环氧树脂封装
- 连续工作
- 防潮磁线圈
- 包括线束

[了解详情 >](#)

V系列



- 带有特氟隆密封的金属滑块能确保最小的压降, 从而实现更好的功能
- 磁力先导阀有利于降低功耗
- 优化的内部密封件可确保阀门的可靠性和耐用性
- 铜制进出管易于安装, 节省钎焊时间
- 轻松从制冷切换到加热

[了解详情 >](#)

视液镜

产品

特点与优势

规格



RSG系列

- 纯铜焊接连接
- 精确的颜色指示器, 可快速识别水分问题
- 指示器清晰可见
- 无泄漏性能 (PTFE密封)
- 耐腐蚀黄铜外壳

[了解详情 >](#)

电磁阀

产品

特点与优势

规格



线圈

阀门

- 设计注重精确与耐用
- 可对制冷剂流动进行出色控制, 确保在商业和工业应用中实现最佳系统性能

[了解详情 >](#)

温控器

产品

O系列



特点与优势

- 采用七圈范围调节螺丝, 实现最大调节精度
- 带非导电外壳的NEMA 1型机箱
- 通用安装孔位, 设计紧凑
- 激光焊接波纹管, 延长使用寿命
- 大范围可调节差值

[了解详情 >](#)

规格

TXV阀

产品



特点与优势

- 旨在向蒸发器提供精确一致的制冷剂流量
- 调节进入蒸发器盘管的制冷剂流量, 优化系统性能

[了解详情 >](#)

规格

减震软管

产品



特点与优势

- 保护制冷系统免受有害振动的影响
- 旨在最大限度地降低噪音、减少磨损并延长系统寿命
- 对保持制冷和暖通空调系统的最佳性能至关重要

[了解详情 >](#)

规格