

# COMMERCIEËLE KOELING- EN AIRCONDITIONING- OPTIES

**RANCO®**



**Robertshaw**  
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

[Bezoek onze website >](#)

Maak van Ranco uw one-stopbestemming waar u hoogwaardige koel- en airconditioningonderdelen vindt, zodat uw apparatuur weer soepel werkt. Elk onderdeel is ontworpen voor langdurige, probleemloze prestaties.

## OPTIES VOOR KOELCELLEN

### CONDENSATIE-EENHEID

### KOELUNIT

TXV-VENTIEL  
(Thermische expansie) >>

<< TRILLINGSDEMPENDE  
SLANGEN

DRUKSCHAKELAAR >>

<< FILTERDROGER


<< KIJKGLAS

<< MAGNEETVENTIEL


<< KOGELKRAAN

DRUKREGELAAR >>

TEMPERATUURREGELING >>



## OPTIES VOOR AIRCONDITIONING



# KOGELKRANEN

| Product                                                                           | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specificaties                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Volledig poortontwerp voor een lage drukval en een laag energieverbruik</li><li>• Gelaste behuizing- en houderconstructie verhoogt de betrouwbaarheid van het product</li><li>• Draai een kwartslag van volledig open naar volledig gesloten</li><li>• Bidirectionele stroming</li><li>• Explosie veilig ventielontwerp</li><li>• Hoogwaardige afdichtingen voorkomen interne en externe lekkage</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# FILTERDROGERS

| Product                                                                           | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specificaties                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Premium filtermaterialen zorgen voor 40% meer filtratie, wat zorgt voor een grotere betrouwbaarheid</li><li>• Droogmiddel van topkwaliteit voor uitstekende absorptie en langdurige duurzaamheid</li><li>• Gesoldeerde of mechanische fittingen vergemakkelijken de installatie</li><li>• Filtermat van gaas/glasvezel is ontworpen om te voorkomen dat verontreinigingen in het systeem terechtkomen of opnieuw vrijkomen, wat superieure bescherming garandeert. Verwijdert deeltjes tot 20 µm</li><li>• Lekvrije lassen</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# DRUKREGELAARS

| Product                                                                                                             | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specificaties                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>Enkele hogedrukregelaars</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• NEMA 1-behuizing met niet-geleidende afdekking</li><li>• Aan de voorzijde geplaatste veiligheidsschroef voor het vastzetten van het deksel</li><li>• Grote, gemakkelijk af te lezen schaalplaat</li><li>• Super Cap® capillair beschermingssysteem</li><li>• Universele montage en compact ontwerp</li></ul>                                                                                                                                  | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |
| <p>Enkele lagedrukregelaars</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• High-amp beoordeeld SPST-schakelaarontwerp (O10-1402/O10-1483)</li><li>• Super Cap® capillair beschermingssysteem</li><li>• Niet-geleidende voorkant met veiligheidsschroef</li><li>• Instelbaar differentieel en bereik</li><li>• Gemakkelijk af te lezen schaalplaat</li></ul>                                                                                                                                                              | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |
| <p>Dubbele drukregelaars</p>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dankzij de converteerbare functie kunt u bij gebruik onder hoge druk kiezen tussen handmatige of resetfunctie</li><li>• Vervangt een breed scala aan handmatige of automatische hogedruk-resetbedieningen</li><li>• De hoge druk-limiet is gecombineerd met zuigdrukdetectie voor temperatuurregeling en/of afpompen</li><li>• Schroef voor afstelling van de hoge limiet</li><li>• Lagedrukdifferentieel- en bereikinstelschroeven</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# DRUKSCHAKELAARS

| Product                                                                                                                                                                                                              | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specificaties                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <div><br/>RHS-serie</div> <div><br/>RHM-serie</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er zijn veel opties beschikbaar om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van de industrie en eindgebruikers: automatische/handmatige reset, LP/HP/ventilatorcyclusregeling, SPST</li><li>• Hermetisch (epoxy) afgesloten sensorontwerp beschermt tegen omgevingsomstandigheden</li><li>• Uitstekende instelpuntstabiliteit en cycluslevensduur dankzij een hoogwaardige, mobiele schakelarm</li><li>• Robuuste gelaste en ingegoten draadleidingen zorgen voor een betrouwbare werking</li><li>• Premium sensormaterialen en ontwerp, inclusief een hoogwaardige roestvrijstalen schijf voor betrouwbare levenslange prestaties</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# OMKEERKLEPPE

| Product                                                                                                                                | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Specificaties                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>Solenoïde spoelen uit de LDK-serie</p> <div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Solenoïde spoelen uit de Ranco LDK-serie zijn ontworpen voor gebruik met de huidige V1, V2, V3, V6, V10 en V12 Ranco 4-weg omkeerkleppen.</li><li>• Ingecapseld in epoxy</li><li>• Continue belasting</li><li>• Vochtbestendige magnetische spoelen</li><li>• Inclusief kabelboom</li></ul>                                                                                                                                                                       | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |
| <p>V-serie</p> <div></div>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Metalen schuif met teflonafdichting zorgt voor minimale drukval voor betere functionaliteit</li><li>• Magnetisch stuurventiel zorgt voor een laag stroomverbruik</li><li>• Optimale interne afdichtingen zorgen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid van het ventiel</li><li>• Koperen inlaat- en uitlaatbuizen zorgen voor een eenvoudige installatie en tijdsbesparing bij het solderen</li><li>• Gemakkelijk overschakelen van koelen naar verwarmen</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# KIJKGLAZEN

| Product                                                                                                                                                                                                    | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Specificaties                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <div><br/>RSG-serie</div> <div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Puur koperen soldeerverbindingen</li><li>• Nauwkeurige kleurindicator voor snelle identificatie van vochtproblemen</li><li>• Indicatorlampjes zijn duidelijk zichtbaar</li><li>• Lekvrije prestaties (PTFE-afdichtingen)</li><li>• Corrosiebestendige messing behuizing</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# MAGNEETVENTIELEN

| Product                                                                                                                                                                                                            | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                 | Specificaties                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <div><br/>Spoel</div> <div><br/>Ventiel</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ontworpen voor precisie en duurzaamheid</li><li>• Bieden uitzonderlijke controle over de koelmiddelstroom en zorgt voor optimale systeemprestaties in zowel commerciële als industriële toepassingen</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# TEMPERATUURREGELAARS

| Product                                                                                          | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specificaties                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>O-serie</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximale afstelnaauwkeurigheid met zeven toerentalafstelschroeven</li><li>• NEMA 1-behuizing met niet-geleidende afdekking</li><li>• Universele montage en compact ontwerp</li><li>• Lasergelaste balgen voor een langere levensduur</li><li>• Instelbaar differentieel met breed bereik</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# TXV-VENTIELEN

| Product                                                                           | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                           | Specificaties                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ontworpen om een nauwkeurige en consistente koelmiddelstroom in de verdamper te leveren</li><li>• Regelt de stroom van het koelmiddel in de verdamper en optimaliseert zo de systeemprestaties</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |

# TRILLINGSDEMPENDE SLANGEN

| Product                                                                             | Kenmerken en voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specificaties                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Beschermen koelsystemen tegen schadelijke trillingen</li><li>• Ontworpen om geluid te minimaliseren, slijtage te verminderen en de levensduur van het systeem te verlengen</li><li>• Essentieel voor het behouden van topprestaties in koel- en HVAC-systemen</li></ul> | <a href="#">Meer informatie &gt;</a> |