

OCCASION COMMERCIALE EN RÉFRIGÉRATION ET CLIMATISATION

RANCO®




Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA


Visitez notre site Web >

Laissez Ranco être votre destination unique pour trouver des composants de réfrigération et de climatisation de qualité pour remettre votre équipement en marche sans problème. Chaque produit a été conçu pour offrir des performances durables et sans problème.

OCCASIONS EN RÉFRIGÉRATION PLAIN-PIED



OPPORTUNITÉS DE CLIMATISATION



SOUPAPES À BILLE

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
	• Conception à orifice complet pour une faible perte de charge et une faible consommation d'énergie • La construction soudée du corps et du siège améliore la fiabilité du produit • Tournez d'un quart de tour de l'ouverture complète à la fermeture complète • Flux bidirectionnel • Conception de tige de soupape antidéflagrante • Les joints haute performance empêchent les fuites internes et externes	En savoir plus >

FILTRES DÉSHYDRATANTS

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
	• Les matériaux filtrants de qualité supérieure permettent une filtration 40 % supérieure, assurant une plus grande fiabilité • Déshydratant de qualité supérieure pour une excellente absorption et une durabilité à long terme • Les raccords soudés ou mécaniques facilitent l'installation • Tampon filtrant en maille/fibre de verre conçu pour empêcher les contaminants de pénétrer ou d'être libérés dans le système, assurant ainsi une protection supérieure. Élimine les particules jusqu'à 20 µm • Soudures sans fuite	En savoir plus >

CONTRÔLES DE PRESSION

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
Commandes haute pression simples 	• Boîtier NEMA 1 avec couvercle non conducteur • Vis de couvercle imperdable située à l'avant • Grande plaque graduée facile à lire • Système de protection capillaire Super Cap® • Montage universel et conception compacte	En savoir plus >
Commandes basse pression simples 	• Conception de commutateur à haute intensité (SPST) (O10-1402/O10-1483) • Système de protection capillaire Super Cap® • Couvercle avant non conducteur avec vis imperdable • Différentiel et plage réglables • Plaque graduée facile à lire	En savoir plus >
Commandes à double pression 	• La fonction convertible permet de sélectionner la fonction manuelle ou de réinitialisation lors d'un fonctionnement à haute pression • Remplace une large gamme de commandes de réinitialisation manuelles ou automatiques haute pression • La limite de haute pression est combinée à la détection de la pression d'aspiration pour assurer le contrôle de la température et/ou l'arrêt de la pompe. • Vis de réglage de limite supérieure • Vis de réglage du différentiel et de la plage de basse pression	En savoir plus >


PRESSOSTATS

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
 Série RHS  Série RHM	- De nombreuses options sont disponibles pour répondre à une grande variété de besoins de l'industrie et des utilisateurs finaux : Réinitialisations automatiques/manuelles, commandes de cycle BP/HP/ventilateur, SPST - La conception du capteur scellé hermétiquement (époxy) assure une protection contre les intempéries - Excellente stabilité du point de consigne et durée de vie du cycle grâce à un bras de commutation mobile de haute qualité - Les fils conducteurs robustes soudés et encapsulés facilitent un fonctionnement fiable - Matériaux et conception de capteur haut de gamme, y compris un disque en acier inoxydable de haute qualité pour assurer des performances fiables à vie	En savoir plus >


VANNES D'INVERSION

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
Bobines solénoïdes de la série LDK 	- Les bobines solénoïdes de la série Ranco LDK sont conçues pour être utilisées avec les vannes d'inversion à 4 voies Ranco V1, V2, V3, V6, V10 et V12 actuelles. - Encapsulé dans de l'époxy - Service continu - Bobines magnétiques résistantes à l'humidité - Comprend un faisceau de câbles	En savoir plus >
Série V 	- La glissière métallique avec joint en Téflon assure une chute de pression minimale pour assurer une meilleure fonctionnalité - La vanne pilote magnétique permet une faible consommation d'énergie - Des joints internes optimaux garantissent la fiabilité et la durabilité de la vanne - Les tubes d'entrée et de sortie en cuivre permettent une installation facile et un gain de temps lors du soudage - Passage sans effort de la climatisation au chauffage	En savoir plus >

INDICATEUR DE NIVEAU

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
 Série RSG	- Connexions soudées en cuivre pur - Indicateur de couleur précis pour une identification rapide des problèmes d'humidité - Visibilité claire des indicateurs - Performance sans fuite (joints PTFE) - Boîtier en laiton résistant à la corrosion	En savoir plus >

ÉLECTROVANNES

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
 Bobine  Soupape	- Conçue pour offrir précision et durabilité - Offre un contrôle exceptionnel sur le débit de réfrigérant, garantissant des performances optimales du système dans les applications commerciales et industrielles	En savoir plus >

CONTRÔLES DE TEMPÉRATURE

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
Série O 	• Précision de réglage maximale avec vis de réglage de la gamme Seven revolution • Boîtier NEMA 1 avec couvercle non conducteur • Montage universel et conception compacte • Soufflets soudés au laser pour assurer une durée de vie prolongée • Différentiel réglable à large plage	En savoir plus>

VANNES TXV

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
	• Conçue pour fournir un débit de réfrigérant précis et constant dans l'évaporateur • Régule le débit de réfrigérant dans la bobine de l'évaporateur, optimisant ainsi les performances du système	En savoir plus>

TUYAUX ANTIVIBRATOIRES

Produit	Caractéristiques et avantages	Spécifications
	• Protégez les systèmes de réfrigération des vibrations nocives • Conçu pour réduire au minimum le bruit et l'usure, et améliorer la longévité du système • Essentiel pour maintenir des performances optimales dans les systèmes de réfrigération et de CVC	En savoir plus>